



PROVINCIA DI MATERA

Ufficio Ambiente



Prot. n. 0008251

Matera, li 22 MAG. 2017

Nota Trasmessa per Pec:

suap.mt@cert.camcom.it

Riferimento

prot.Rep_-Prov_-MT/MT-SUPRO/0026281 del 27/10/2016

Riferimento Pratica Suap 02325390272-18102016-1507

Al SUAP di Montalbano Jonico

Oggetto: Pratica: PROT.24652 DEL 27/10/2016- D.P.R. n.59/2013 -D.lgs.n.152/2006- Autorizzazione Unica Ambientale Ditta SIRAI Srl -Montalbano Jonico

Si trasmette in allegato copia della determina dirigenziale n.725 del 16/05/2017, ai fini dell'adozione del provvedimento finale da trasmettere alla ditta interessata e per le funzioni di propria competenza, Al Comune di Montalbano J.co, All'Acquedotto Lucano, All'ASM, All'ARPAB ufficio di zona di Montalbano, territorialmente interessato.

Il Dirigente
Dott. Salvatore Vito VALENTINO



PROVINCIA DI MATERA

AREA III

Prot.n. 1511 16 MAG. 2017
Casella n.....
Pratica n.....
Sottofascicolo n.....


Determinazione n. 735 del 16 MAG. 2017

Numero progressivo di settore 87 *del* 15 MAG. 2017


OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 13
Marzo 2013, n.59.
Ditta SIRAI Srl -Località Via SACRO Cuore di Gesù n.32 -nel Comune di
Montalbano Jonico.

Proponente: Ufficio Ambiente

L'Istruttore

Marilena Vizzello


Il Dirigente

Dott. Salvatore Vito VALENTINO


La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Il Dirigente

Premesso che la Ditta SIRAI Srl rappresentata legalmente dal Sig. Marinese Vincenzo con sede legale Via Orsato n.2 - Codice Fiscale 02325390272, ha presentato in data 27/10/2016 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), l'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, per lo scarico delle acque reflue di cui l'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006, provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti ESSO PV 8032, sito in località Via Sacro Cuore di Gesù n.32, nel Comune di Montalbano, con scarico in pubblica fognatura;

- il SUAP del Comune di Montalbano ha trasmesso alla Provincia di Matera la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 27/10/2016 prot.n. 24652;

Visto il parere favorevole dell'Egrib prot.n.801 del 11/04/2017;

Visto il parere favorevole dell'Acquedotto Lucano prot.n.14324 del 31/03/2017;

Valutato che la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art.3, commi 1 e 2 del D.P.R. n.59/2013;

Preso atto che :

- l'art.2, comma 1 lettera b) del D.P.R. n.59/2013 definisce autorità competente "la Provincia quale Ente competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";

- l'art.2, comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale"

Ritenuto che sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta siano soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi al rilascio, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.59/2013.

Visto l'art.107, commi 1-2- del decreto Legislativo 267/2000;

Visto che la Giunta Provinciale, con Deliberazione n.218 del 25/10/2001, ha approvato gli indirizzi per la tutela delle acque, demandando al Dirigente l'atto autorizzatorio;

Vista la D.G.R. n.689 del 22/6/2016 di Approvazione delle linee guida regionali in materia di autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

Dato atto che l'istruttoria formale per l'autorizzazione è stata regolarmente esperita dall'Ufficio Ambiente;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Vista la disposizione di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.08.200,n.267 e s.m.i., in ordine alle funzioni,alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

Vista l'annotazione del Dirigente dell'Area Finanziaria secondo il quale il presente provvedimento non comporta effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio

DETERMINA

- Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del D.P.R. del 13 Marzo 2013, n.59 l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta SIRAI Srl rappresentata legalmente dal Sig. Marinese Vincenzo con sede legale Via Orsato n.2 - Codice Fiscale 02325390272, sita in località Via Sacro Cuore di Gesu n.32, nel Comune di Montalbano, per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data del rilascio del provvedimento alla ditta da parte del SUAP, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni così come elencate nel parere rilasciato dall'Egrib e dall'Acquedotto Lucano:

- attenersi a tutto quanto prescritto in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.lgs.n.152/2006, D.lgs.n.22/97, D.lgs.n.258/2000 L.R. 3 del 17/01/1994);

- rispettare i limiti previsti della Tab. n.3 dell'allegato n.5 della parte Terza del D.Lgs.n.152/2006;

- realizzare, immediatamente a monte del punto di immissione in pubblica fognatura, un pozzetto di ispezione e campionamento a servizio del Kit di trattamento;

- consentire al personale delle autorità competenti al controllo e di Acquedotto Lucano Spa di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art.128 del D-Lgs n.152/2006;

- inviare alla Provincia di Matera ufficio Ambiente e all'Egrib, con periodicità semestrale, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'Arpab, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla Tab.n.3 allegato5 del D.Lgs.n.152/2006, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione a questo Ente, all'Egrib e all'Acquedotto Lucano;

- tutti gli scarichi ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilabili ai sensi del comma 7 lettera e) devono essere accessibili per il campionamento da parte degli organi tecnici preposti al controllo;

La mancata osservanza delle prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa

Ai sensi dell'art.124, comma 2, l'autorizzazione è rilasciata al Legale Rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico. Pertanto, in caso di variazione del titolare dello scarico, si dovrà richiedere una nuova autorizzazione;

La presente autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque

I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico recettore nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.124 comma 10 del D.Lgs.n. 152/2006 del 03/04/2006;

In caso di modifiche, ristrutturazioni o ampliamenti si richiama all'osservanza di quanto dettato all'art.n.124, comma 12, del D.Lgs. n.152/2006;

La presente autorizzazione non sostituisce ad ogni effetto eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri Enti o Uffici;

Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art.2 comma 1, lettera a) , del D.P.R. n.59/2013 sostituisce esclusivamente il seguente titolo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue , di cui alla Parte Terza del D.Lgs.n.152/2006 n.152,
- di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n.59/2013, al SUAP del Comune di Montalbano Jonico, il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.


La presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia conforme presso la ditta, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;

- La domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza,
- Eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto potranno essere adottate solo nel rispetto di quanto previsto all'art.6 del D.P.R. n.59/2013,
- Qualora la ditta intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà pertanto presentare preventivamente una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.59/2013;

di dare inoltre atto che la presente determinazione:

deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;
diviene esecutiva all'atto della sua pubblicazione all'albo pretorio on-line della Provincia di Matera, a cura della Segreteria Generale;
deve essere comunicata al sig. Presidente della Provincia per opportuna conoscenza.

Il Dirigente
Dott. Salvatore Vito VALENTINO




RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il 16 MAG. 2017 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, 16 MAG. 2017

L'incaricato



Visto: Il Segretario Generale



acquedottolucano

Acquedotto Lucano S.p.A.
Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
tel. 0971.392.111 - fax 0971.392.600
www.acquedottolucano.it

Reg. Impr. di Potenza
C.F. e P.IVA 01522200763
REA C.C.I.A.A. PZ n° 115622
Cap. Soc. i.v. € 21.573.764,00

Potenza , 31 MAR. 2017

Spett. EGRIB
Direzione Servizio Idrico Integrato
Viale del Basento n. 122
85100 Potenza

c.p.c. Sig. Marinese Vincenzo
Legale Rappresentante SIRAI S.r.l.
Via Mameli n° 14A
31020 Mogliano Veneto (TV)

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata	
03 APR. 2017	
Prot. N. 133	Uff. T.C.

*mp. Marinese
uff. T.C.*

Prot. n. 14324

Ns. Rif. Si prega di citare sempre nella risposta

Oggetto: Scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'Art.124 del D.Lgs n° 152/2006 e succ.
integrazioni- Parere di Competenza-

Richiedente: Marinese Vincenzo in qualità di Legale Rappresentante della "SIRAI S.r.l. con
Sede in Venezia alla Via Orsato 2, con attività di emungimento e bonifica acqua di
falda presso l'area del dismesso punto vendita ESSO PV8032 in Via Sacro Cuore di
Gesù n° 32 75023 Montalbano Jonico (MT).

Il Direttore Operativo

Vista la richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura avente gli
estremi sopra riportati, in seguito all'attività istruttoria eseguita d'ufficio ed agli esiti del
sopralluogo effettuato da personale di questa Azienda comunica quanto segue:

- a) L'istanza è corredata da progetto esecutivo, a firma del Dott. G.
Pierantoni con indicazione dell' impianto di trattamento
(emungimento e depurazione acque di falda) e relativo scarico in

Direzione Operativa/ Area Controllo Igienico Sanitario
Mario Sanchirico 0971 392423

Mario Sanchirico



pubblica fognatura a servizio dell'area del dismesso punto vendita ESSO PV8032 in Via Sacro Cuore di Gesù n° 32 75023 Montalbano Jonico (MT).

- b) Visto che le acque di falda precedentemente trattate e depurate vengono immesse direttamente in pubblica fognatura, è necessario e vincolante provvedere alla realizzazione di un pozzetto di ispezione e campionamento a servizio del kit di trattamento da ubicarsi prima dello scarico in pubblica fognatura, con recapito finale all'Impianto di Depurazione, del Comune di Montalbano, in località Valle gestito da questa Azienda.
- c) I reflui, come riportato dalla relazione tecnica nel progetto esecutivo sopra menzionato, sono costituiti essenzialmente dall'emungimento e trattamento dalle acque di falda.

Pertanto in considerazione del quadro normativo vigente in materia di scarichi di acque reflue in pubblica fognatura e considerate le disposizioni di cui al Regolamento di Fognatura e Depurazione approvato, si esprime parere **FAVOREVOLE**, *previa ottemperanza di quanto esplicito nel punto b)*, per il rilascio dell'Autorizzazione, (al Sig. Marinese Vincenzo in qualità di Legale Rappresentante della "SIRAI S.r.l. con Sede in Venezia alla Via Orsato 2, con attività di emungimento e bonifica acqua di falda presso l'area del dismesso punto vendita ESSO PV8032 in Via Sacro Cuore di Gesù n° 32 75023 Montalbano Jonico (MT)), a sversare nella pubblica fognatura, le acque reflue di scarico rinvenienti dall'opificio suddetto, alle seguenti condizioni:


- 1) Il Legale Rappresentante Marinese Vincenzo, dovrà presentare presso gli Uffici Commerciali di questa Azienda, allegando l'autorizzazione allo scarico, regolare domanda di allaccio e/o regolarizzazione dello scarico in pubblica fognatura;
- 2) Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, tutti gli scarichi ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai sensi del comma 7, lettera e) devono essere resi accessibili per il campionamento da parte degli organi tecnici preposti al controllo;



- 3) Con periodicità semestrale, fermo restando le operazioni di controllo dell'autorità preposta, il Legale Rappresentante dell'opificio è tenuto ad inviare un certificato di analisi delle acque reflue dell'area rilasciato da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/2006; qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione anche a questa società;
- Si comunica, infine, che sarà cura di questa Azienda prescrivere l'installazione di ulteriori apposite strumentazioni atte a misurare e/o campionare sostanze pericolose: tab.5 All.5 D.Lgs 152/2006 e D.M. 367/2003.

Il Direttore Operativo

Rosanna Brienza



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Direzione Servizio Idrico Integrato

Prot. 801 /SII

Potenza, lì 11 aprile 2017

SUAP MONTALBANO IONICO (MT)

OGGETTO: Richiesta A.U.A. pratica n. 02325390272-18102016-1507-SUAP 5809 - Ditta Sirai s.r.l. – Montalbano Ionico (MT).

Parere di competenza relativo all'istruttoria tecnica del procedimento A.U.A.

Su richiesta del SUAP del Comune di Montalbano Ionico (MT), gli uffici di questo Ente hanno provveduto all'istruttoria tecnica della pratica di cui in oggetto.

Visto il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Visto l'art 23 della legge 35/2012 recante “ *disposizioni urgenti in materia di semplificazione di sviluppo* ” ;

Visto il DPR 59/2013 “ *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese....* ”

Visto la DGR n. 689/2016 “ *Approvazione linee guida Regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)* ”

Considerato che l'art 3.3 delle Linee Guida approvate con la DGR 689/2016 individua L'EGRIB quale soggetto competente in materia ambientale per i procedimenti inerenti gli scarichi in pubblica fognatura;

Vista la documentazione trasmessa;

Visto il parere tecnico favorevole del Gestore della pubblica fognatura, Acquedotto Lucano S.p.A. del 31/03/2017 prot. n. 14324, NS prot n. 733 del 03/04/2017 (che si allega);

Si **rilascia** parere favorevole allo scarico nella pubblica fognatura del Comune di Montalbano Ionico (MT) delle acque di emungimento delle acque di falda, preventivamente trattate, alla ditta Sirai s.r.l., rappresentata legalmente dal sig. Vincenzo Antonio Marinese, sita nel Comune di Montalbano Ionico (MT) in Via Sacro Cuore di Gesù, 32 con le seguenti prescrizioni:

- Rispettare tutte le condizioni indicate nel parere del Gestore della pubblica fognatura, Acquedotto Lucano S.p.A. che qui si intendono integralmente riportate;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.Lgs 152/2006; D.Lgs 22/97; D.Lgs 258/2000; L.R. n. 3 del 17.01.1994 e s.m.i. D.G.R. 689/2016);
- rispettare i limiti previsti dalla Tab. III allegato 5 D.lgs 152/2006 e s.m.i. ;
- consentire al personale delle autorità competenti al controllo e di Acquedotto Lucano S.p.A. di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- realizzare, immediatamente a monte del punto di immissione in pubblica fognatura, un pozzetto di ispezione e campionamento a servizio del Kit di trattamento;
- inviare, a questo Ente ed al Gestore della pubblica fognatura Acquedotto Lucano S.p.A., con periodicità semestrale, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'ARPAB, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione agli enti competenti ed al Gestore;
- comunicare, a questo Ente, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di un nuovo parere;



Ing. Donato Larocca

l'istruttore

Germ. Rocco D'Emilio